

P55-WIFI版说明书

本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

一、注意事项

- 1.注意：请不要在机器工作的时候拔插 TF 卡，以免损坏。
- 2.请注意 TF 卡插入的方向，若倒转插入，可能会损坏机器与 TF 卡。
- 3.当您将 TF 卡插入机器后，机器即会将此 TF 卡设定为预设存储设备，原 TF 卡内的资料可能无法读取
- 4.如果TF 卡与机器不相容，请重新再插一次或再换张TF 卡重试。
- 5.发现问题时，不要使行车记录仪“带病”操作

图示与功能



功能一：开关机功能

在关机状态下，长按【电源键】并保持 3 至 5 秒钟可开启本机电源，机器自动开始工作。在开机状态下长按【电源键】并保持 3 秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：屏幕背光开关

在待机模式下，在屏幕亮时长按【确认键】关闭屏幕背光，再次短按【确认键】时开启屏幕背光。

功能三：自动开关机功能

当机器安装好后，每当车辆打火开机后，机器会自动开机并进入录像状态。当汽车熄火后，机器在几秒后也会保存最后一个视频后进入关机状态。

功能四：缩时录影功能(选装功能)

当汽车熄火后，车辆进入缩时录影功能，关闭显示屏后，按设置的录像帧数进行录像。

三、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将 TF 卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速 TF 卡(Class6 以上)，容量不小于 8GB，TF 卡最大支持 128GB。

3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中。(带宝马线接口版本机型装法不同，请由专业人士来进行安装)

5.用充电延长线将记录仪的 USB 接口和车载充电器连接。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪 AV-IN。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

四、功能简介

设置

本机有五个按键:分别对应功能为：菜单键，上键，开关机键，下键，OK 键等，长按菜单键进入设置菜单。进入菜单后短按菜单键切换菜单页。再短按退出菜单模式。

操作上下键选择需要设置的菜单项，短按 OK 键选择或进入。

二级菜单。

4.1、【分辨率】

【分辨率】有 3 个选项：【1296P】、【1080P】、【720P】、操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.2、【循环录影】

【循环录影】有 4 个选项：【关闭】、【1 分钟】、【3 分钟】、【5 分钟】；操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择

并退出。

4.3、【曝光补偿】

【曝光补偿】有 7 个选项曝光补偿选项，【-3】、【-2】、【-1】、【0】、【+1】、【+2】、【+3】；操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出

4.4、【录音音频】

【录音音频】有 2 个选项：【关】、【开】、操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.6、【日期标签】

触点【日期标签】有 2 个选项：【关】、【开】、操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.9、【日期时间】

【日期时间】有：年，月，日/时，分，秒及年月日排序方式等选项，操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并进入下一项设置。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的日期和时间。

4.10、【自动关机】

【自动关机】进入有 3 个选项：【关】、【1 分钟】、【3 分钟】、操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.11、【屏幕保护】

【屏幕保护】进入有 3 个选项：【关】、【3 分钟】、【5 分钟】、【10 分钟】，操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.12、【按键声音】

【按键声音】进入有 2 个选项：【关】、【开】，操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.13、【语言设置】

【语言设置】进入有 2 个选项：【简体中文】、【繁体中文】……等;操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.14、【光源频率】

【光源频率】进入有 2 个选项：【50Hz】、【60Hz】，操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.15、补光灯

【补光灯】进入有 2 个选项：【关】、【开】，操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.16、格式化

【格式化】进入有 2 个选项：【取消】、【确认】，操作上下键选择需要设置的项，短按 OK 键确认选择并退出。

4.17、【默认设置】

进入有 2 个选项：【取消】、【确认】，操作上下键选择【确认】，短按 OK 键确认选择。出现提示点击确认恢复出厂设置，点击确认即可。

4.18、【版本】

【版本】短按 OK 键进入界面就可见到系统版本信息；

注意：所有二级菜单中，无论是否设置成功，按菜单键返回

上一级目录。

4.19、【WIFI控制】

【WIFI控制】上下键选择，短按确认键打开进入WIFI控制开关，选择开确认键进入手机APP下载二维码和WIFI名称、密码显示，再按确认键退出。

5. 一键锁定功能

本机具备一键锁定功能，可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像模式中按上键【加锁】，记录仪会将影像锁定。

6.画中画切换

记录仪拥有多种画中画切换模式，“前镜头大屏+后摄像头小窗口”、“前镜头半屏+后摄像头半屏组合”、前镜头全屏、后摄像头全屏等多种方式。

7. 存储器模式

将记录仪通过数据线连接计算机 USB 接口，屏幕显示【存储器模式】、【摄像机模式】、【记录仪模式】三种可选模式。需要那种模式就触点那种模式即可。

8. 拍摄文件回放

开机并停止录像的状态下，短按菜单键，进入播放模式，此时机器显示所有要预览文件，选择你要播放的文件。上下键先择要操作的文件，可执行播放及删除等操作。

9.倒车可视

首先，必须把车充连接好记录仪，后拉摄像头插头接入 AV-IN

插口，拉线摄像头上的黑红线连接倒车灯。插电充机器会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

10. 手机WIFI连接

首先在打开WIFI控制用手机扫描二维码下载APP，分安卓系统和IOS系统，如下图：



如安卓系统手机扫描后，会提示下载方式，



选择下载APP后安装到手机上；也可以通过应用直接搜索 (DVRunning2) 下载APP到手机上安装。安装好的APP到手机上



显示，点出打开，接受允许提示进入应用。点击界面进入手机WIFI搜索机器的WIFI。

WIFI名称: [wifi_camera_ac57_6c60ebaafbdb](#),

点击输入密码: 12345678

连接后退出到应用，手机连接上机器显示前摄像头。

